

**Перечень закупаемых товаров  
(Дезинфицирующие средства)**

Организатор: КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ УЗ акимата СКО

Заказчики: КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ УЗ акимата СКО

№ лота	Наименование товара	Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара	Ед. измерения	Кол-во	Цена	Сумма, выделенная для закупа, в тенге	Место поставки
1	Крем-бальзам для ухода за кожей рук восстанавливающий для профессионального применения	Крем-бальзам должен быть предназначен для ухода за кожей рук медицинского персонала, имеющих контакт с антисептическими моющими и дезинфицирующими средствами. Рекомендован для ежедневного ухода за кожей рук. В состав крема-бальзама входят: вода питьевая очищенная, глицерилстеарат, изопропилмиристат, цетеарет-23, циклометикон, каприк-каприлик, триглицериды, спирт цетилстеариловый, кислота стеариновая, Д-пантенол, экстракты ромашки, календулы, шалфея, тысячелистника, масло зародышей пшеницы, рыжиковое масло, триэтаноламин, карбемер, парфюмерная композиция, метилэтилпиразолин (и) бензизотиазолин, эктоин. Крем должен увлажнять, питать, сохранять естественный уровень влаги в коже, усиливать её защитные свойства. Снимать раздражение, стимулировать клеточный обмен, повышать упругость, предупреждать аллергические реакции, защищать от неблагоприятных стресс факторов. Срок годности не менее 24 месяца. Флакон герметичный. Объем флакона не более 245 мл.	фл	100	2 600	260 000	СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 КГП на ПХВ "Городская поликлиника №1" КГУ УЗ акимата СКО
2	Дезинфицирующее средство в виде жидкого концентрата	Средство должно представлять собой жидкий концентрат. В качестве действующих веществ содержит N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин не менее 0,6% и не более 0,8%, дидецилдиметиламмоний хлорид не менее 2,4% и не более 3,0%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорида не менее 0,6% и не более 0,8%. Не содержит активного хлора, альдегидов, глиоксаль, спиртов, ферментов, кислот и перекисных соединений. рН 1%-го водного раствора в пределах от 8,0 до 10,0 ед. Срок годности рабочих растворов средства не менее 28 суток. Обработку рабочими растворами средства способом протирания можно проводить в присутствии людей (больных, пациентов). Средство активно в отношении грамотрицательных и грамположительных (включая микобактерии туберкулеза) микроорганиз-	фл	150	8 990	1 348 500	СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 КГП на ПХВ "Городская поликлиника №1" КГУ УЗ акимата СКО

		<p>мов, вирусов (в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии», гриппа, «птичьего» гриппа, «свиного» гриппа, герпеса и др.), грибов рода Кандида (кандидозы), Трихофитон (дерматофитии) и плесневых грибов, возбудителей внутрибольничных инфекций, анаэробной инфекции.</p> <p>Количество рабочего раствора приготавливаемого из одного литра концентрата в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для дезинфекции совмещенной с предстерилизационной обработкой изделий медицинского назначения (изделий простой конфигурации из металла и стекла, пластика, изделий с замковыми частями, имеющих каналы и полости, инструменты к эндоскопам) при времени экспозиции не более 60 минут - не менее 400 литров;</li> <li>- для дезинфекции поверхностей в помещениях при бактериальных инфекциях при времени экспозиции не более 60 минут - количество приготовленного раствора должно быть не менее 4000 литров;</li> <li>- для дезинфекции медицинских отходов (ватные или марлевые тампоны, марля, бинты, одежда персонала и т.п., ИМН однократного применения) при времени экспозиции не более 90 минут - не менее 200 литров;</li> <li>- для дезинфекции жидких отходов, крови, выделений больного (мокрота, моча, фекалии), при времени экспозиции не более 90 минут - не менее 50 литров;</li> <li>- для обработки яиц, используемых для приготовления блюд не менее 66 литров, при времени экспозиции не более 5 минут. В комплекте с индикаторными полосками для экспресс контроля качества рабочих растворов.</li> </ul> <p>Флакон объемом не менее 1,0 л</p>					
3	<p>Средство для дезинфекции поверхностей в помещениях, предстерилизационной очистки и дезинфекции (в т.ч. совмещенных в одном процессе) мед инструментария, ИМН из различных материалов, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним.</p>	<p>Средство должно представлять собой прозрачную жидкость с содержанием ЧАС -смесь кокобензилдиметиламмоний, дидецилдиметиламмоний хлориды - не менее 15% (суммарно), N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин - не более 12%. Средство должно обладать моющими и дезодорирующими свойствами, не вызывать коррозию. Срок годности рабочих растворов не менее 21 суток, активность растворов должна быть подтверждена результатами лабораторных исследований с использованием количественного суспензионного метода. Флакон объемом не менее 1,0 л.</p>	фл	200	11 450	2 290 000	<p>СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 КГП на ПХВ "Городская поликлиника №1" КГУ УЗ акимата СКО</p>

4	<p>Для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, ИМН из различных материалов: для ДВУ эндоскопов, для стерилизации изделий медицинского назначения, включая стоматологические инструменты.</p>	<p>Средство должно представлять собой прозрачную жидкость от бесцветной до желтого цвета со специфическим запахом. Должно содержать в своем составе в качестве действующих веществ алкилбензилдиметиламмония хлорид - не менее 5,15%, дидецилдиметиламмония хлорид - не менее 5,15 %, N-[4'-[[диметил(додецил)аммио]метил][1,1'-бифенил]-4-илметил]-N,N-диметил-N-додециламмониядихлорид – не менее 0,1 %, глутаровый альдегид – не менее 7 %, глиоксаль - не менее 3%, а также воду и функциональные компоненты. Срок годности рабочих растворов не менее 21 суток , активность растворов должна быть подтверждена результатами лабораторных исследований с использованием количественного суспензионного метода. Флакон объемом не менее 1,0 л.</p>	фл	80	11 700	936 000	<p>СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 КГП на ПХВ "Городская поликлиника №1" КГУ УЗ акимата СКО</p>
5	<p>Средство для дезинфекции, проведения дезинфекции высокого уровня ИМН, эндоскопов.</p>	<p>Средство должно представлять собой прозрачную жидкость желтоватого цвета со слабым специфическим запахом. Должно содержать в своем составе в качестве действующих веществ (ДВ): N,N-бис(3-аминопропил) додециламина – не менее 10%; смесь четвертичных аммониевых соединений (дидецилдиметиламмоний хлорид-7%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 5%) – не менее 12%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорида- не менее 3,0%, а также функциональные, моющие, дезодорирующие компоненты, рН 11±1,0. Срок годности рабочих растворов не менее 21 суток , активность растворов должна быть подтверждена результатами лабораторных исследований с использованием количественного суспензионного метода. Флакон объемом не менее 1.0 л.</p>	фл	60	11 800	708 000	<p>СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 КГП на ПХВ "Городская поликлиника №1" КГУ УЗ акимата СКО</p>
6	<p>Средство для дезинфекции поверхностей (в т.ч. текущая, заключительная дезинфекция, генеральная уборка), дезинфекция, совмещенная с ПСО, ПСО, ДВУ, стерилизации мед инструментария (хирургический, стоматологический), ИМН из различных материалов, жестких и гибких эндоско-</p>	<p>Средство должно обладать тройным синергетическим действием. Средство должно обладать моющим, дезодорирующим и антикоррозионными свойствами. Должно содержать в своем составе в качестве действующих веществ ЧАС (алкилдиметилбензиламмония хлорид) – не менее 2,5%, глутаровый альдегид – не менее 2,5%, ПАВ, дистиллированная вода. Флакон объемом не менее 1,0 л.</p>	фл	20	5 000	100 000	<p>СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 КГП на ПХВ "Городская поликлиника №1" КГУ УЗ акимата СКО</p>

	пов и инструментов к ним.						
7	Полоски индикаторные химические №100	Полоски индикаторные для экспресс-контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства	комплект	2	6 100	12 200	СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 КГП на ПХВ "Городская поликлиника №1" КГУ УЗ акимата СКО
8	Кожный антисептик в виде жидкости со специфическим запахом изопропилового спирта	<p>Средство должно представлять собой готовый к применению раствор в виде кожного антисептика. В качестве действующих веществ должен содержать спирт изопропиловый не менее 70%, дидецилдиметиламмоний хлорид не менее 0,2% - не более 0,4%, полигексаметиленбигуанидина гидрохлорида не менее 0,1% - не более 0,3%, а также вспомогательные компоненты (глицерин не менее 1,0%, вода питьевая). В качестве красителя должен содержать бриллиантовый зеленый не менее 0.01 %.</p> <p>Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза - тестировано на <i>Mycobacterium terrae</i>), вирусов (включая парентеральные гепатиты В, С, D, ВИЧ-инфекции, грипп, в т.ч. А H5N1, H1N1), патогенных грибов (возбудителей дерматофитий и кандидозов).</p> <p>Средство предназначено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для обработки рук хирургов: двукратное нанесение не более чем по 5 мл при времени обработки не более 3 минут;</li> <li>- для обработки операционного поля, локтевых сгибов доноров методом протирания двукратно - при времени обработки не более 2 минут;</li> <li>- для обработки инъекционного поля методом протирания при времени экспозиции не более 1 минуты;</li> <li>- для гигиенической обработки рук: не менее 3 мл при времени обработки не более 30 секунд;</li> <li>- для дезинфекции небольших по площади поверхностей, предметов обстановки, приборов, медицинского оборудования методом однократного протирания при вирусных инфекциях при времени экспозиции не более 5 минут, при туберкулезе (<i>Mycobacterium terrae</i>) - не более 60 минут;</li> </ul>	фл	400	1 210	484 000	СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 КГП на ПХВ "Городская поликлиника №1" КГУ УЗ акимата СКО

		-для дезинфекции изделий медицинского назначения, предметов ухода за больными, игрушек методом двукратного протирания при вирусных инфекциях при времени экспозиции не более 15 минут, при туберкулезе ( <i>Mycobacteriumterrae</i> ) - не более 60 минут. Флакон объемом не менее 100 мл					
9	Кожный антисептик в виде жидкости со специфическим запахом изопропилового спирта	<p>Средство должно представлять собой готовый к применению раствор в виде кожного антисептика. В качестве действующих веществ должен содержать спирт изопропиловый не менее 70%, дидецилдиметиламмоний хлорид не менее 0,2% - не более 0,4%, полигексаметиленбигуанидина гидрохлорида не менее 0,1% - не более 0,3%, а также вспомогательные компоненты (глицерин не менее 1.0%, вода питьевая). В качестве красителя должен содержать бриллиантовый зеленый не менее 0.01 %.</p> <p>Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза - тестировано на <i>Mycobacteriumterrae</i>), вирусов (включая парентеральные гепатиты В, С, D, ВИЧ-инфекции, грипп, в т.ч. А H5N1, H1N1), патогенных грибов (возбудителей дерматофитий и кандидозов).</p> <p>Средство предназначено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для обработки рук хирургов: двукратное нанесение не более чем по 5 мл при времени обработки не более 3 минут;</li> <li>- для обработки операционного поля, локтевых сгибов доноров методом протирания двукратно - при времени обработки не более 2 минут;</li> <li>- для обработки инъекционного поля методом протирания при времени экспозиции не более 1 минуты;</li> <li>- для гигиенической обработки рук: не менее 3 мл при времени обработки не более 30 секунд;</li> <li>- для дезинфекции небольших по площади поверхностей, предметов обстановки, приборов, медицинского оборудования методом однократного протирания при вирусных инфекциях при времени экспозиции не более 5 минут, при туберкулезе (<i>Mycobacteriumterrae</i>) - не более 60 минут;</li> <li>-для дезинфекции изделий медицинского назначения, предметов ухода за больными, игрушек методом двукратного протирания при вирусных инфекциях при времени экспозиции не более 15 минут, при туберкулезе (<i>Mycobacteriumterrae</i>) - не более 60 минут. Флакон объемом не менее 1 л в таре эйрлесс</li> </ul>	фл	250	5 470	1 367 500	<p>СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 КГП на ПХВ "Городская поликлиника №1" КГУ Уз акимата СКО</p>

10	<p>Средство для мытья рук хирургов, оперирующего медицинского персонала перед обработкой антисептиком. Гигиеническая обработка рук перед и после проведения медицинских манипуляций работниками медицинских организаций, лабораторий .</p>	<p>Средство должно содержать не менее 0,5 %- не более 0,7% ди-децилдиметиламмония хлорид, функциональные добавки. Водородный показатель (рН) 10 % водного раствора средства 5,0 – 8,5. Средство обладает бактерицидным, в том числе в отношении микобактерий туберкулеза, кишечной палочки и сальмонеллы, а также возбудителей внутрибольничных инфекций, включая метициллин-резистентный стафилококк ванкомицин-резистентный энтерококк, синегнойную палочку. Флакон объемом не менее 1,0 л в таре эйрлесс.</p>	фл	320	4 900	1 568 000	<p>СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 КГП на ПХВ "Городская поликлиника №1" КГУ Уз акимата СКО</p>
11	<p>Дезинфектант широкого спектра действия. Для проведения текущих и генеральных уборок. Для обработки различных поверхностей, оборудования, предметов ухода за больными, белья, посуды, биологических выделений больных. Для обеззараживания питьевой воды.</p>	<p>Средство должно представлять собой дезинфектант широкого спектра действия. Должно содержать 1,3-дихлор-5,5-диметилгидантоин – не менее 6 %, дигидрат натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты – не менее 73 %, а также функциональные добавки. В виде таблеток белого цвета круглой формы с выпуклыми поверхностями и с кресто-образными разделительными насечками с характерным запахом хлора массой не менее 3,33 г. Противотуберкулезная активность препарата должна быть подтверждена, проведением испытаний с использованием количественного суспензионного метода и тест-культуры <i>Mycobacterium terrae</i> ATCC 15755. Средство должно быть снабжено, индикаторными тест системами предназначенные для полуколичественного определения концентрации рабочих растворов дезинфицирующих средств на основе натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты. Масса активного хлора (при растворении 1 таблетки в воде) не менее 1,50 г.Средство должно быть предназначено для дезинфекции: различных объектов ЛПУ любого профиля , в инфекционных очагах, дезинфекции ИМН. Срок годности рабочих растворов не менее 9 суток . активность растворов должна быть подтверждена результатами лабораторных исследований с использованием количественного суспензионного метода. В 1 упаковке средства должно содержаться не менее 300 таблеток.</p>	банка	200	7 150	1 430 000	<p>СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 КГП на ПХВ "Городская поликлиника №1" КГУ Уз акимата СКО</p>
<b>Итого:</b>						<b>10 504 200</b>	

## Требования к закупаемым товарам (дезинфицирующим препаратам)

### Глава 4. Требования к товарам, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования

20. К закупаемым и отпускаемым (при покупке фармацевтических услуг) лекарственным средствам, изделиям медицинского назначения, профилактическим (иммунобиологическим, диагностическим, дезинфицирующим) препаратам, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования:

1) наличие регистрации лекарственных средств, изделий медицинского назначения, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, изделий медицинского назначения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и медицинской техники и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения);

2) лекарственные средства, профилактические (иммунобиологические, диагностические, дезинфицирующие) препараты, изделия медицинского назначения хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

5) срок годности лекарственных средств, изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору составляет:

не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке товара в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего финансового года, и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение финансового года;

не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) при поставке товара в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего финансового года, и не менее двенадцати месяцев при последующих поставках в течение финансового года;

6) срок годности лекарственных средств, изделий медицинского назначения, за исключением товаров, указанных в подпункте 7) настоящего пункта, на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

7) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

8) менее сроков годности, указанных в подпунктах 6) и 7) настоящего пункта, для переходящих остатков товара единого дистрибьютора, которые поставляются заказчику и (или) поставщику услуги учета и реализации по соглашению сторон для использования по назначению до истечения срока их годности;

9) наличие зарегистрированной цены на торговое наименование лекарственных средств и предельной цены на изделия медицинского назначения в порядке, установленном уполномоченным органом в области здравоохранения, кроме лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, изделий медицинского назначения;

Главный врач



Кашенцева С.Т.

**Сатып алынатын тауарлардың атауы  
(дезинфекциялық препараттарын)**

Ұйымдастырушы: СҚО ДСБ СҚО әкімдігінің «№1 қалалық емхана» ШЖҚ КМК  
Тапсырыс береші: СҚО ДСБ СҚО әкімдігінің «№1 қалалық емхана» ШЖҚ КМК

Лот тын N	Тауардың атауы	Толық сипаттамасы (сипаты) тауарлар (көрсетіле отырып, шығарылым нысаны мен доза)	Өлше м бірлігі	Саны (көлемі)	Бағасы	Сатып алуға бөлінген сома, в тенге	Жеткізілу орны
1	Қол терісін күтуге арналған Крем-бальзам кәсіби колдануға арналған	Крем-бальзам антисептикалық жуу және дезинфекциялау құралдарымен жанасатын медициналық перроналдың колдарының терісіне күтім жасауға арналған болуы тиіс. Қол терісіне күнделікті күтім жасау үшін ұсынылады. Крем-бальзам құрамына: тазартылған ауыз су, глицерилстеарат, изопропилмиристат, цетеарет-23, циклометикон, каприк-каприлик, триглицеридтер, цетилстеа-Рил спирті, стеарин қышқылы, Д-пантенол, түймедақ сығындылары, қырмызы, шалфей, мыңжапырақ, бидай тұқымы майы, аршылған май, триэт-ноламин, триэт-ноламин, карбемер, парфюмерлік компо-зиция, Метилизотиазолинон (и) бензизотиа-золион, эктоин. Крем терідегі ылғалдандыру, коректендіріп, ылғалдың табиғи деңгейін сақтап, оның қорғанысын күшейтуі тиіс. Тітіркенуді алып тастау, жасушалық алмасуды ынталандыру, Жүкті көтеру, аллергиялық реакциялардың алдын алу, қолайсыз стресс факторлардан қорғау. Жарамдылық мерзімі 24 айдан кем емес. Герметикалық құты. Құтының көлемі 245 мл артық емес.	Құты	100	2 600	260 000	Петропавл қ., М.Әуезов к-сі,130 СҚО ДСБ СҚО әкімдігінің «№1 қалалық емхана» ШЖҚ КМК
2	Сұйық концентрат түріндегі дезинфекциялық құралы	Құрал сұйық концентрат болуы тиіс. Әсер ететін заттар ретінде п.п-бис-(3-аминопропил) додециламин кемінде 0,6% және 0,8% аспайтын, дидецилдиметиламмоний хлориді кемінде 2,4% және 3,0% аспайтын, полигексаметиленгуанидин гидрохлориді кемінде 0,6% және 0,8% аспайтын болады. Құрамында белсенді хлор, альдегидтер, глиоксаль, спирттер, ферменттер, қышқылдар және тотық қосылыстар жоқ. рН 1% - дық су ерітіндісі 8,0-10,0 бірлік шегінде	Құты	150	8 990	1 348 500	Петропавл қ., М.Әуезов к-сі,130 СҚО ДСБ СҚО әкімдігінің «№1 қалалық емхана» ШЖҚ КМК

		<p>Құралдың жұмыс ерітінділерінің жарамдылық мерзімі 28 тәуліктен кем емес.</p> <p>Дәріні жұмыс ерітіндісімен сұрту тәсілімен өндеуді адамдардың (науқастардың, пациенттердің) қатысуымен жүргізуге болады.</p> <p>Грамтеріс және грамоң (туберкулез микобактерияларын қоса алғанда) микроорганизмдерге, вирустарға (оның ішінде энтеральды және парентеральды гепатиттер вирустарына, АИТВ-ға, полиомиелитке, аденовирустарға, "атиптік пневмония" вирустарына, тұмауға, "құс" тұмауына, "шошқа" тұмауына, герпес және т.б.), Кандид (кандидоздар) тектес саңырауқұлақтарға, Трихофитонға (дерматофитияға) және зей саңырауқұлақтарға, вирустарға қатысты белсенді құрал ауруханаішілік инфекциялар, анаэробты инфекциялар.</p> <p>Бір литр концентраттан дайындалатын Жұмыс ерітіндісінің мөлшері оның ішінде:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стерильдеу алдындағы өндеумен біріктірілген медициналық мақсаттағы бұйымдарды (металл мен шыныдан жасалған қарапайым конфигурациялы бұйымдарды, пластиктен, каналдар мен қуыстары, эндоскоптарға аспаптары бар құлыпты бөліктері бар бұйымдарды) экспозиция уақыты 60 минуттан аспайтын кезде дезинфекциялау үшін-кемінде 400 литр;</li> <li>- бактериялық инфекциялар кезінде үй-жайлардың бетін дезинфекциялау үшін экспозиция уақыты 60 минуттан артық емес - дайындалған ерітіндінің саны 4000 литрден кем болмауы тиіс;</li> <li>- медициналық қалдықтарды дезинфекциялау үшін (мақта немесе дәке тампондары, дәке, бинттер, персоналдың киімі және т. б., ММБ бір рет қолданылатын) экспозиция уақыты 90 минуттан артық емес-кемінде 200 литр;</li> <li>- сұйық қалдықтарды, қанды, науқастың бөлінуін (қакырықты, зәрді, нәжісті) дезинфекциялау үшін, экспозиция уақыты 90 минуттан аспайды-50 литрден кем емес;</li> <li>- тағам дайындау үшін пайдаланылатын жұмыртқаларды өндеу үшін кемінде 66 литр, экспозиция уақыты 5 минуттан аспайды.</li> </ul> <p>Жұмыс ерітінділерінің сапасын экспресс бақылауға арналған индикаторлық жолақтары бар жиынтықта.</p> <p>Көлемі 1,0 л кем емес құты</p>					
3	<p>Үй-жайлардағы беттерді дезинфекциялауға, стерильдеу алдындағы тазалау және дезинфекциялауға арналған құрал (оның ішінде бір сатыда біріктірілген) бал</p>	<p>Құрал құрамында сағат бар мөлдір сұйықтық болуы тиіс- кокобензилдиметиламмоний, дидецилдиметиламмоний хлоридтер - кемінде 15% (жиынтық), N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин - кемінде 12%. Құрал жуу және дезодорациялайтын қасиеттерге ие болуы тиіс, тоттануды тудырмауы тиіс. Жұмыс ерітінділерінің жарамдылық мерзімі</p>	Құты	200	11 450	2 290 000	<p>Петропавл к., М.Әуезов к-сі,130 СҚО ДСБ СҚО әкімдігінің «№1 қалалық емхана» ШЖК</p>

	құрал-саймандары , әртүрлі материалдардан, қатты және икемді эн-доктар мен олардың құрал-саймандарынан жасалған ММБ.	кемінде 21 тәулік, ерітінділердің белсенділігі сандық суспензиялық әдісті пайдалана отырып зертханалық зерттеулердің нәтижелерімен расталуы тиіс. Көлемі 1,0 л кем емес құты					КМК
4	Дезинфекциялау үшін, оның ішінде стерильдеу алдындағы тазартумен біріктірілген, ММБ түрлі материалдардан: эндоскоптардың қосындысы үшін, стоматологиялық құралдарды қоса алғанда, медициналық мақсаттағы бұйымдарды стерильдеу үшін.	Құрал түссіз түстен сары түске дейін ерекше иісі бар мөлдір сұйықтық болуы тиіс. Құрамында әсер ететін заттар ретінде алкилбензилдиметиламмоний хлорид-кемінде 5,15%, диде - цилдиметиламмоний хлорид-кемінде 5,15 %, N - [4'- {диметил(додецил)аммонно}метил] [1,1'-бифенил]-4-илметил]-N,N-диметил-N-додециламмониядихлорид-кемінде 0,1 %, глю – тарды хлорид-кемінде 5,15 %, диметил (димецил) аммонно] метил] [1,1' – бифенил] - 4-илметил] - N, N-диметил-N-додецил-N-додециламмониядихлорид-кемінде 0,1%, глутардык альдегид-кемінде 7%, глиоксаль-кемінде 3%, сондай-ақ су және функционалдык компоненттер. Жұмыс ерітінділерінің жарамдылық мерзімі кемінде 21 тәулік, ерітінділердің белсенділігі сандық суспензиялық әдісті пайдалана отырып, зертханалық зерттеулер нәтижелерімен расталуы тиіс. Көлемі 1,0 л кем емес құты	Құты	80	11 700	936 000	Петропавл қ., М.Әуезов к-сі,130 СҚО ДСБ СҚО әкімдігінің «№1 қалалық емхана» ШЖҚ КМК
5	Дезинфекциялауға арналған құрал, ММБ, эндоскоптардың жоғары деңгейін дезинфекциялау жүргізу.	Құрал әлсіз арнайы иісі бар сарғыш түсті мөлдір сұйықтық болуы тиіс. Құрамында әсер ететін заттар (ДВ) ретінде: n,N-бис(3-аминопропил) додециламин – кемінде 10%; төрттік аммоний қосылыстарының қоспасы (дидецилдиметил-ламмоний хлорид-7%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 5%) – кемінде 12%, полигексаметиленгуанидин гидрохлориді - кемінде 3,0%, сондай-ақ функционалдык, жуу, дезодорирлеуші компоненттер, рН 11±1.0 болуы тиіс. Жұмыс істерінің жарамдылық мерзімі кемінде 21 тәулік , ерітінділердің белсенділігі сандық суспензиялық әдісті пайдалана отырып, зертханалық зерттеулердің нәтижелерімен расталуы тиіс. Көлемі 1,0 л кем емес құты	Құты	60	11 800	708 000	Петропавл қ., М.Әуезов к-сі,130 СҚО ДСБ СҚО әкімдігінің «№1 қалалық емхана» ШЖҚ КМК
6	Беттерді дезинфекциялауға арналған құрал (оның ішінде ағымдағы, қорытынды дезинфекциялау, күрделі жинау), ІҚО, ІҚО, ДЖҚ-мен	Құрал үш синергетикалық әсерге ие болуы керек. Құрал жуғыш, дезодорациялаушы және коррозияға қарсы қасиеттерге ие болуы тиіс. Құрамында әсер ететін заттар ретінде сағатына (алкилди-метилбензиламмоний хлорид) – кемінде 2,5%, глутарлы аль-дегид – кемінде 2,5%. ПБЗ, тазартылған су болуы тиіс. Көлемі	Құты	20	5 000	100 000	Петропавл қ., М.Әуезов к-сі,130 СҚО ДСБ СҚО әкімдігінің

	біріктірілген дезинфекция, медициналық құрал-саймандарды (химиялық, стоматологиялық) стерилизациялау, әр түрлі материалдардан жасалған ММБ, жетерлік және икемді эндоскоптар мен оларға арналған құрал-жабдықтар.	1,0 л кем емес құты					«№1 қалалық емхана» ШЖҚ КМК
7	№100 индикаторлық химиялық жолақтар	Дезинфекциялау құралының жұмыс ерітінділерінің концентрациясын экспресс-бақылауға арналған индикаторлық жолақтар	жиынтығы	2	6 100	12 200	Петропавл қ., М.Әуезов к-сі,130 СҚО ДСБ СҚО әкімдігінің «№1 қалалық емхана» ШЖҚ КМК
8	Изопропил спиртінің ерекше иісі бар сұйықтық түріндегі гері антисептигі	<p>Құрал тері антисептигі түріндегі қолдануға дайын ерітінді болуы тиіс. Өсер ететін заттар ретінде кемінде 70% изопропил спирті, кемінде 0,2% дидецилдиметиламмоний хлориді - 0,4% - дан аспайтын, кемінде 0,1% - дан аспайтын полигексаметиленбигуанидин гидрохлориді-0,3% - дан аспайтын, сондай-ақ қосалқы компоненттер (глицерин кемінде 1,0%, ауыз су) болуы тиіс. Бояғыш ретінде бриллиант жасыл кемінде 0.01 % болуы тиіс.</p> <p>Препарат грампон және грамтеріс бактерияларға (туберкулез микобактерияларын қоса алғанда - <i>Mycobacteriumtettiae</i>-ге тестіленген), вирустарға (В, С, D парентеральды гепатиттерін, АИТВ-жұқпаларын, тұмауды, оның ішінде А H5N1, H1N1-ді қоса алғанда), патогенді саңырауқұлақтарға (дерматофитиялар мен кандидоздар қоздырғыштарына) қатысты микробқа қарсы белсенділікке ие болуы тиіс.</p> <p>Құрал арналған:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- хирургтердің қолдарын өңдеу үшін: өңдеу уақыты 3 минуттан аспағанда 5 мл-ден аспайтын екі рет жағу;</li> <li>- операциялық өрісті, донорлардың шынтақ бүгілуін екі рет сұрту әдісімен өңдеу үшін-өңдеу уақыты 2 минуттан аспайды;</li> <li>- инъекциялық алаңды сұрту әдісімен өңдеу үшін экспозиция уақыты 1 минуттан аспайды;</li> </ul>	Құты	400	1 210	484 000	Петропавл қ., М.Әуезов к-сі,130 СҚО ДСБ СҚО әкімдігінің «№1 қалалық емхана» ШЖҚ КМК

		<p>- қолды гигиеналық өңдеу үшін: 30 секундтан артық емес өңдеу уақыты кезінде кемінде 3 мл;</p> <p>- ауданы бойынша аздаған беттерді, жағдай заттарын, аспаптарды, медициналық жабдықтарды бір рет сүрту әдісімен дезинфекциялау үшін экспозиция уақыты 5 минуттан артық емес, туберкулез кезінде (<i>Mycobacteriumterrae</i>) - 60 минуттан артық емес;</p> <p>- медициналық мақсаттағы бұйымдарды, науқастарды күту заттарын, ойыншықтарды вирусты инфекциялар кезінде екі рет сүрту әдісімен дезинфекциялау үшін экспозиция уақыты 15 минуттан аспайды, туберкулез кезінде (<i>Mycobacteriumterrae</i>) - 60 минуттан аспайды. Көлемі 100 мл-ден кем емес құты</p>					
9	Изопропил спиртінің ерекше иісі бар сұйықтық түріндегі тері антисептигі	<p>Құрал тері антисептигі түріндегі қолдануға дайын ерітінді болуы тиіс. Әсер ететін заттар ретінде кемінде 70% изопропил спирті, кемінде 0,2% дидецилдиметиламмоний хлориді - 0,4% - дан аспайтын, кемінде 0,1% - дан аспайтын полигексаметиленбигуанидин гидрохлориді-0,3% - дан аспайтын, сондай-ақ қосалқы компоненттер (глицерин кемінде 1,0%, ауыз су) болуы тиіс. Бояғыш ретінде бриллиант жасыл кемінде 0.01 % болуы тиіс.</p> <p>Препарат грамаң және грамтеріс бактерияларға (туберкулез микобактерияларын қоса алғанда - <i>Mycobacteriumterrae</i>-ге тестіленген), вирустарға (В, С, D парентеральды гепатиттерін, АИТВ-жұқпаларын, тұмауды, оның ішінде А H5N1, H1N1-ді қоса алғанда), патогенді саңырауқұлақтарға (дерматофитиялар мен кандидоздар қоздырғыштарына) қатысты микробқа қарсы белсенділікке ие болуы тиіс.</p> <p>Құрал арналған:</p> <p>- хирургтердің қолдарын өңдеу үшін: өңдеу уақыты 3 минуттан аспағанда 5 мл-ден аспайтын екі рет жағу;</p> <p>- операциялық өрісті, донорлардың шынтак бүгілуін екі рет сүрту әдісімен өңдеу үшін-өңдеу уақыты 2 минуттан аспайды;</p> <p>- инъекциялық алаңды сүрту әдісімен өңдеу үшін экспозиция уақыты 1 минуттан аспайды;</p> <p>- қолды гигиеналық өңдеу үшін: 30 секундтан артық емес өңдеу уақыты кезінде кемінде 3 мл;</p> <p>- ауданы бойынша аздаған беттерді, жағдай заттарын, аспаптарды, медициналық жабдықтарды бір рет сүрту әдісімен дезинфекциялау үшін экспозиция уақыты 5 минуттан артық</p>	Құты	250	5 470	1 367 500	Петропавл к., М.Әуезов к-сі,130 СҚО ДСБ СҚО әкімдігінің «№1 қалалық емхана» ШЖҚ КМК

		<p>емес, туберкулез кезінде (<i>Mycobacterium terrae</i>) - 60 минуттан артық емес;</p> <p>- медициналық мақсаттағы бұйымдарды, наукастарды күту заттарын, ойыншықтарды вирусты инфекциялар кезінде екі рет сүрту әдісімен дезинфекциялау үшін экспозиция уақыты 15 минуттан аспайды, туберкулез кезінде (<i>Mycobacterium terrae</i>) - 60 минуттан аспайды. Эйрлесс ыдысындағы көлемі 1 л кем емес құты</p>					
10	<p>Антисептикпен өңдеу алдында операция жасайтын медициналық персоналдың хирургтарының қол жууға арналған құрал.</p> <p>Медициналық ұйымдар, зертхана қызметкерлерінің медициналық манипуляцияларды жүргізер алдында және одан кейін қолды гигиеналық өңдеу .</p>	<p>Құралда кемінде 0,5 %- 0,7% дидецилдиметиламмоний хлориді, функционалдык коспалар болуы тиіс. -Дородный көрсеткіші (рН) 10 % су ерітіндісі құралдары 5,0 – 8,5. Дәрілік заттың бактерицидті, соның ішінде туберкулез микобактериялары, ішек таяқшалары мен сальмо-неллалар, сондай-ақ метициллин-резистентті стафилококк ванкомицин-резистентті энтерококк, көк таяқшаны қоса алғанда, ауруханаішілік инфекциялар қоздырғыштары бар. Эйрлесс ыдысындағы көлемі 1,0 л кем емес құты.</p>	Құты	320	4 900	1 568 000	<p>Петропавл қ., М.Әуезов к-сі,130 СҚО ДСБ СҚО әкімдігінің «№1 қалалық емхана» ШЖК КМК</p>
11	<p>Кең ауқымды әсер ететін Дезинфектант. Ағымдағы және күрделі жинау үшін. Әр түрлі беттерді, жабдықтарды, наукастарды күту заттарын, киім-кешектерді, ыдыстарды, наукастардың биологиялық бөлінуін өңдеу үшін. Ауыз суды зарарсыздандыру үшін.</p>	<p>Құрал кең ауқымды әсер ететін дезинфектант болуы тиіс. 1,3-дихлор-5,5-диметилгидантоин – кемінде 6 %, ди-хлоризоцианур қышқылының натрий тұзының дигидраты – кемінде 73 %, сондай-ақ функционалдык коспалар болуы тиіс. Дөнес беті бар дөңгелек пішінді ақ түсті таблетка түрінде және массасы 3,33 Г кем емес хлордың өзіне тән иісі бар крест тәрізді бөлінген таблетка түрінде. Препаратдың туберкулезге қарсы белсенділігі сандық суспензиялық әдісті және <i>Mycobacterium terrae</i> АТС 15755 тест-дақылдарын қолдана отырып, сынақтар жүргізумен расталуы тиіс. Құрал дихлоризоцианур қышқылының натрий тұзының негізінде дезинфекциялаушы заттардың ерітінділерінің концентрациясын жартылай мөлшерлі анықтауға арналған индикаторлық тест жүйелерімен жабдыкталуы тиіс. Белсенді хлордың массасы (суда 1 таблетканы еріту кезінде) 1,50 Г кем емес. Жұмыс ерітінділерінің жарамдылық мерзімі 9 тәуліктен кем емес, ерітінділердің белсенділігі сандық суспензиялық әдісті пайдалана отырып, зертханалық зерттеулердің нәтижелерімен расталуы тиіс. 1 қаптамада кемінде 300 таблетка</p>	банка	200	7 150	1 430 000	<p>Петропавл қ., М.Әуезов к-сі,130 СҚО ДСБ СҚО әкімдігінің «№1 қалалық емхана» ШЖК КМК</p>

		болуы тиіс.						
		<b>Барлығы:</b>					<b>10 504 200</b>	

### **Сатып алынатын медициналық тауарларға (дезинфекциялаушы препараттарға) қойылатын талаптар**

#### **4-тарау. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету шенберінде сатып алынатын тауарларға қойылатын талаптар**

20. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету үшін сатып алынатын және босатылатын (фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде) дәрілік заттарға, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялаушы) препараттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдарға мынадай талаптар қойылады:

1) Кодекстің ережелеріне және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен Қазақстан Республикасында дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялаушы) препараттарды тіркеудің болуы (дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттардың тізбесіне енгізілген орфандық препараттарды, тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды, медициналық мақсаттағы бұйым мен медициналық техниканың құрамына кіретін және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын жиынтықты қоспағанда);

2) дәрілік заттар, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялаушы) препараттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес олардың қауіпсіздігінің, тиімділігінің және сапасының сақталуын қамтамасыз ететін жағдайларда сақталады және тасымалданады;

3) дәрілік заттардың, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялаушы) препараттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың таңбалауы, тұтыну қаптамасы және қолдану жөніндегі нұсқаулықтар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкес келеді;

4) тапсырыс берушіге өнім берушінің беру күніне дәрілік заттардың, профилактикалық препараттардың (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялаушы) және медициналық мақсаттағы бұйымдардың жарамдылық мерзімі:

қаптамда көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде елу пайызды (жарамдылық мерзімі екі жылдан аз болса);

қаптамда көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болса) құрайды;

5) бірыңғай дистрибьюторға өнім берушінің беру күніне дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың жарамдылық мерзімі:

сатып алу жүргізілетін алдағы жылдың қараша, желтоқсан және басталған қаржы жылының қаңтар кезеңінде тауарды жеткізген кезде қаптамда көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде алпыс пайызды (жарамдылық мерзімі екі жылдан аз болса) және қаржы жылы ішінде келесі беру кезінде кемінде елу пайызды;

сатып алу жүргізілетін алдыңғы жылдың қараша, желтоқсан және басталған қаржы жылының қаңтар кезеңінде тауарды жеткізген кезде қаптамда көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он төрт айды (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болса) және қаржы жылы ішінде келесі беру кезінде кемінде он екі айды құрайды;

6) осы тармақтың 7) тармақшасында көрсетілген тауарларды қоспағанда, тапсырыс берушіге бірыңғай дистрибьютордың беру күніне дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың жарамдылық мерзімі:

қаптамда көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде отыз пайызды (жарамдылық мерзімі екі жылдан аз болса);

қаптамда көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде сегіз айды (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болса) құрайды;

7) тапсырыс берушіге бірыңғай дистрибьютордың беру күніне вакцинаның жарамдылық мерзімі:

қаптамда көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде қырық пайызды жарамдылық мерзімі екі жылдан аз болса);

қаптамда көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он айды (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болса) құрайды;

8) олардың жарамдылық мерзімі өткенге дейін тағайындауы бойынша пайдалану үшін тараптардың келісімі бойынша есепке алу және өткізу қызметтері бірінғай дистрибьютор тауарының ауыспалы қалдықтары үшін тапсырыс берушіге және (немесе) өнім берушіге ұсынылатын осы тармақтың 6) және 7) тармақшаларында көрсетілген жарамдылықтың аз мерзімін құрайды;

9) дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттардан, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттардың тізбесіне енгізілген орфандық препараттардан, тіркелмеген дәрілік заттардан, медициналық мақсаттағы бұйымдардан басқа, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіппен дәрілік заттардың саудалық атауында тіркелген бағаның және медициналық мақсаттағы бұйымдарға шекті бағаның бар болуы.



**Бас дәрігер**

**С.Т. Кашенцева**