

Объявление



КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО», находящиеся по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 объявляет о проведении закупа установки стоматологической в рамках Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг:

Установка стоматологическая с компрессором в комплекте. Количество - 1 комплект.
Выделенная сумма 2700000,00 тенге.

Техническая характеристика:

Установка стоматологическая в комплекте - 1шт.

- **Кресло стоматологическое:** электромеханический привод подъема кресла и регулировки углового положения спинки. Регулируемый по высоте и по углу наклона подголовник. Возможность выбора позиций кресла при помощи сенсорного пульта управления на инструментальном столе врача или при помощи джойстика в основании кресла. Наличие левого и поворотного-съемного правого подлокотника.

Кожаная мягкая обивка.

Нижнее положение: < 480 мм, верхнее положение: > 800 мм, угол наклона: > 10 градусов; угол наклона спинки: 110 - 170 градусов; диапазон перемещения подголовника: 120 мм, грузоподъемность: 135 кг

- **Блок инструментального столика:** с нижней подачей трех инструментов с типом соединения М4 на пантографическом плече, с регулировкой и фиксацией по высоте пневматической кнопкой, расположенной на лицевой панели. Имеется интегрированный портативный негатоскоп. Наличие свободного гнезда для присоединения дополнительного инструмента или воздушного канала. Трехфункциональный пистолет «вода-воздух-спрей» с 90 градусным наклоном распыляющей трубки относительно ручки. Наличие программируемого пульта врача и ассистента. Возможность сенсорного включения с пульта врача: омывания плевательницы, наполнения стакана, регулирование и программирование положений кресла. На верхней панели столика наличие противоскользящего резинового коврика. Встроенный индикатор механического типа для контроля выходного рабочего давления. Наличие фильтров для обрабатываемого воздуха инструментов. Наличие встроенного ультразвукового скейлера (устройство для удаления зубного камня).

- **Гидроблок:** Быстросъемная стеклянная или керамическая плевательница. Наличие системы подогрева и чистой воды. Омыватель плевательницы. Наполнитель стакана подогретой воды. Емкость для воды.

- **Блок ассистента:** Расположен на отдельной штанге. Наличие сенсорной системы управления. Наличие: слюноотсос, пылесос, трехфункциональный пистолет «вода-воздух-спрей» с 90 градусным наклоном распыляющей трубки относительно ручки. Автоматическое отключение слюноотсоса и пылесоса при установке в гнездо-фиксатор.

- **Светильник:** с двухступенчатой регулировкой яркости. Световой поток: 8000 Lux - 15000 Lux, цветовая температура: 3000K - 6500K

- **Стул врача:** Кожаная гигиеническая обивка, ручная регулировка по высоте, эргономическая форма. Основание выполнено на роликах.

- **Пылесос и слюноотсос инжекторного типа.** Слюноотсос: давление всасывания >27 кПа, производительность: >0,4 л/мин. Пылесос: давление всасывания: >10кПа, производительность: >60 л/мин.

- **Компрессор:** бесмаслянный двух поршневой. Объем ресивера не менее 23л. Выход воздуха при 5 бар не менее 40 л/мин. давление не менее 5-7 бар. Потребляемая мощность не менее 560 Вт. Напряжение/ частота 220-250 В. Частота 50 Гц. Уровень шума не более 62 ДБ. Вес не более 28 кг.

- **Наконечники** стоматологические турбинный высокоскоростной, угловой, прямой, микромоторы. Предназначены для закрепления режущих инструментов и передачи им вращения в стоматологии. Представляют собой стоматологические высокоскоростные турбинные наконечники из нержавеющей стали с пневматической турбиной, спиральным подшипником и изогнутым корпусом. Картриджи Cartridge. Панель нажимной кнопки Standard/super torque push-button rear cover. Заглушка с кнопкой Push-button cap. Заглушка с винтом Torque screw cap. Втулка Contra-Angle Middle Gear. Шланг с 6 отверстиями six-holes fiber optic tube.

- **Высокопроизводительный светодиодный прибор (LED)** для полимеризации. Megalux LED – это инновационный светополимеризационный прибор, в котором использованы новейшие LED-технологии. Применение световых диодов высокой производительности как источника «холодного, синего» света возможно практически для всех основных светоотверждаемых материалов: композитов, адгезивов, материалов для запечатывания фиссур и светоотверждаемых цемента. Интенсивность света (в зависимости от модели прибора) от 850 мВт/см² до 1.600 мВт/см², интегрированная функция «мягкий старт», а также несколько режимов таймера от 20 сек до 60 сек позволяют широко использовать LED-устройства во всех областях стоматологического лечения. Прибор оснащен литий-ионным (Li-ion) аккумулятором и может работать автономно. Высокопроизводительный, бесшумный охлаждающий блок (без вентилятора) позволяет работать прибору без перегрузки достаточно длительное время. В корпус устройства интегрирован тестер интенсивности светового потока, который позволяет оценить качество полимеризующего света. Техническая характеристика: рабочее напряжение — 100-240 В / 50-60 Гц; интенсивность света — 850 — 1,600мВт /см. кв. в зависимости от модели; время автономной работы (при полностью заряженном аккумуляторе) — 300 циклов по 10 сек; световод Focus 8 мм (стандартно в комплекте);

Вес прибора без зарядного устройства -170 г.

- **Шкаф медицинский.** Габаритные размеры: 1700x600x400. Высота ножек 210. Остекление тонированное, коричневая бронза. Количество полок -4. Количество дверей -1. Наличие замка с ключом: есть. Материал полки: ДСП, ламинат, белый; стекло толщиной 5 мм.

- **Тумба медицинская подкатная с бортиком со стеклом.** Габаритные размеры: 550x470x870 мм. Каркас: сборный стальной. Покрытие полимер. Три выдвижных ящика. 4-х стоечное исполнение. Колеса силиконовые. Бортик контурно-ограничительный высотой 50 мм.

- **Тумба медицинская подкатная с бортиком с нержавеющей фартуком.** Габаритные размеры: 550x470x870 мм. Покрытие полимер. Три выдвижных ящика. 4-х стоечное исполнение. Колеса силиконовые. Бортик контурно-ограничительный высотой 50 мм.

- **Этажерка медицинская передвижная с бортиком.** Каркас сборный из хромированной стали. Полки из нержавеющей стали. 4 открытые полки. 4-х стоечное исполнение. Колеса

силиконовые. Бортик контурно-ограничительный на каждой полке высотой 50мм. Габаритные размеры: 550х470х870 мм.

- **Столик медицинский** с бортиком с одним выдвижным ящиком. Габаритные размеры: 650х460х870 мм. Каркас: сборный стальной. Покрытие: полимер. Выдвижной ящик: 300х650 мм. Колеса силиконовые. Исполнение: 4-х стоечное. Полки стеклянные, кромки шлифованные. Размещение нижней полки: среднее. Толщина стекла: 5 мм. Наличие контурных выемок для тела. Бортик металлический высотой 50 мм. Наличие поперечной перекладины для ног.

- **Столик медицинский** с бортиком с двумя выдвижными ящиками. Габаритные размеры: 650х460х870 мм. Каркас: сборный стальной. Покрытие: полимер. Выдвижные ящики: 300х650 мм. Колеса силиконовые. Исполнение: 4-х стоечное. Полки стеклянные, кромки шлифованные. Размещение нижней полки: среднее. Толщина стекла: 5 мм. Наличие контурных выемок для тела. Бортик металлический высотой 50 мм. Наличие поперечной перекладины для ног.

Иметь копию свидетельства государственной регистрации на товарный знак по медицинской мебели.

Гарантийное сервисное обслуживание 12 месяцев

Срок поставки в течение 30 дней со дня заключения договора.

Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 4 марта 2020 года с 14.00 часов по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 каб. 84.

Окончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 14.00 часов 12 марта 2020 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 12 марта 2020 года в 15.00 часов по следующему адресу: СКО, Г.Петропавловск ул. М.Ауэзова 130, каб. 79 (актовый зал).

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 87152527203.

Хабарландыру



СҚО Петропавл қаласы М.Әуезов к., 130 мекенжайында орналасқан «СҚО Әкімдігінің ДСҒ» КММ «№1 қалалық емхана» ШЖҚ КМК Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидалары шеңберінде стоматологиялық қондырғыны сатып алу өткізілетіні туралы хабарлайды:

Жиынтықта компрессоры бар стоматологиялық қондырғы. Саны - 1 жиынтық. Бөлінген сома 2700000,00 теңге.

Техникалық сипаттамасы:

Стоматологиялық құрылғы жинағымен, 1 дана

- Стоматологиялық кресло: креслоны көтеретін және арқалығын орналастыруды реттеу жетегі. Жастықшасы биіктігі және иілу бұрыштары бойынша реттелетін. Кресло позициясын дәрігердің аспаптық үстелінен сенсорлық басқару пультінің көмегімен немесе кресло негіздемесіне орналастырылған джойстик көмегімен таңдау мүмкіндігі. Сол жақ және айналмалы, алынып-салмалы оң жақ шынтақ таянышы бар.

Жұмсақ терімен қапталған.

Төменгі орналасу қалпы: < 480 мм, жоғары орналасу қалпы: > 800 мм, иілу бұрышы: > 10 градус; арқалығының иілу бұрышы: 110 - 170 градус; жастықшаны ауыстыру диапазоны: 120 мм, жүк көтеру массасы: 135 кг

- Аспаптық үстелше блогы: пантографиялық иықта М4 қосу типімен үш аспапты төменнен беру мүмкіндігі бар, беткі панельде орналасқан пневматикалық кнопка биіктігі бойынша реттеліп, бекітіледі. Интеграцияланған портативтік негатоскопы бар. Қосымша аспапты немесе ауа каналын қосуға арналған бос ұяшықтың болуы. Тұтқаға қатысты 90 градусқа дейін иілетін таратқыш трубкасы бар «су-ауа-спрей» үшфункционалы пистолет. Дәрігердің және ассистенттің бағдарламалайтын пульті бар. Дәрігер пультінен сенсорлық қосу мүмкіндігі: түкіргінші шаю, стаканды толтыру, кресло қалпын реттеу және бағдарламаландыру. Үстелшенің жоғары панелінде сырғанамайтын резеңке кілемшесі бар. Шығатын жұмыс қысымын бақылауға арналған ішіне орнатылған механикалық типті индикатор. Өңделетін ауа үшін аспап фильтрлердің болуы. Ішіне орнатылған ультрадыбыстық скейлердің болуы (тіс тасын алуға арналған құрылғы) .

- Гидроблок: Тез алынатын әйнек немесе керамикалық түкіргінші. Таза су және оны жылыту жүйесінің болуы. Түкіргінші шайғыш. Жылынған сумен сатқанды толтырғыш. Суға арналған ыдыс.

- Ассистент блогы: Жеке штангыда орналасқан. Сенсорлық басқару жүйесі бар. Бар болуы керек: сілемей сорғыш, шаңсорғыш, Тұтқаға қатысты 90 градусқа дейін иілетін таратқыш трубкасы бар «су-ауа-спрей» үшфункционалы пистолет. Фиксатор ұяшыққа орналастыру кезінде сілемей сорғыш пен шаңсорғышты автоматты істен ажырату.

- Шам: жарықты екі кезеңдік реттеу. Жарық ағыны: 8000 Lux - 15000 Lux, Түрлі-түсті температура: 3000K - 6500K

- Дәрігердің орындығы: **теріден жасалған гигиеналық қаптау**, біктігі бойынша қолмен реттеу, эргономикалық форма. Негізі роликтерге орналасқан.

- Шаңсорғыш пен сілемей сорғыш инжекторлық типті. Сілемей сорғыш: сору қысымы >27 кПа, өнімділік: >0,4 л/мин. Шаңсорғыш: сору қуаты : >10кПа, өнімділік: >60 л/мин.

- Компрессор: екі поршеньді майсыз. Ресивер көлемі кем дегенде 23л. 5 бар кезінде ауаның шығуы кем дегенде 40 л/мин. қысым кем дегенде 5-7 бар. Пайдаланылатын қуат кем дегенде 560 Вт. Қуат/ жиілік 220-250 В. Жиілік 50 Гц. Шуыл деңгейі 62 ДБ аспайтын. Салмағы 28 кг. аспайтын.

- Стоматологиялық турбиндік жоғары жылдамдықты басұштық, бұрыштық, тік, микромоторлар. Тілгіш аспаптарды бекітуге және стоматологияда айналдыруға беруге арналған. Стоматологиялық жоғары жылдамдықты турбиндік басұштықтар пневматикалық турбинасы бар тоттанбайтын болаттан жасалған, спиральді ішпегі бар және иілген корпусы.

Cartridge картридж. Standard/super torque push-button rear cover басылатын кнопкалар панелі. Push-button cap кнопкасы бар бекіткіш. Torque screw cap винті бар бекіткіш. Contra-Angle Middle Gear төлке. 6 тесігі бар шланг six-holes fiber optic tube.

- Полимерлеуге арналған жоғары өнімді жарық диодты аспап (LED). Megalux LED – бұл инновациялық жарық полимеризациялайтын аспап, онда қазіргі заманғы LED-технологиялары пайдаланылған. Жарықтың «салқын түс, көк» сәуле көзі ретінде жоғары өнімді жарық диодтар барлық негізгі сәулемен қатайту материалдарымен жұмыс істеуде қолданылады: композит, адгезив, фиссура мен сәулемен қатайту цементтерін бекітуге арналған материалдар. Сәуле қарқындылығы (аспаптың түріне байланысты) 850 мВт/см2 бастап- 1.600 мВт/ см2 дейін, «жұмсақ старт» интеграцияланған функциясы, сонымен қатар 20 сек бастап 60 сек дейінгі таймердің басқа режимдері LED-құрылғыны стоматологиялық емдеуде кеңінен пайдалануға мүмкіндік береді.

Аспап литий-ион (Li-ion) аккумуляторымен жабдықталған және автономды түрде жұмыс істей алады. Жоғары өнімді, шуылсыз жұмыс істейтін салқындатқыш блок (вентиляторсыз) аспапқа ұзақ уақыт жүктемесіз жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Құрылғының корпусына сәуле ағышының қарқындылығының тестері орнатылған, ол полимерлеуші сәуле сапасын бағалауға мүмкіндік береді.

Техникалық сипаттама: жұмыс қуаты — 100-240 В / 50-60 Гц; сәуле қарқындылығы — 850 — 1,600мВт /см. кв. моделіне байланысты; автономды жұмыс уақыты (толық зарядталған аккумулятор кезінде) — 300 цикл 10 секундтан; сәуле бергіш Focus 8 мм (стандартты жинақта);

Зарядтаушы құрылғысыз аспап салмағы -170 г.

- Медициналық шкаф. Габариттік өлшемі: 1700x600x400. Аяқтарының биіктігі 210. Тұмшаланған әйнек, қоңыр қола түсті. Сөрелер саны -4. Есік саны-1. Кілті бар құлыптың болуы – бар. Сөрелер жасалған материал:: ДСП, ламинат, ақ; әйнек қалыңдығы 5 мм.

- Тумба медициналық, жылжымалы, әйнектері бар, борттары бар. Габариттік өлшемі: 550x470x870 мм. Каркасы: болаттан жасалған жиналмалы. Полимер жабындымен жабылған. Сырғып ашылатын 3 жәшігі бар. 4 бағанға орнатылған. Дөңгелектері силиконнан жасалған. Борттары конутрлы-шектеулі биіктігі 50 мм.

- Тумба медициналық жылжымалы, тоттанбайтын фартугы бар. Габариттік өлшемі: 550x470x870 мм. Полимер жабынды. Сырғып ашылатын үш жәшігі бар. 4 бағанға орнатылған. Дөңгелектері силиконнан жасалған. Борттары контурлы-шектеулі биіктігі 50 мм.

- Этажерка медициналық, жылжымалы, борттары бар. Каркасы жиналмалы хромдалған болаттан жасалған. Сөрелері тоттанбайтын болаттан жасалған. 4 ашық сөресі бар. 4 бағанға орнатылған. Дөңгелектері силиконнан жасалған. Борттары контурлы-шектеулі биіктігі 50 мм. Габариттік өлшемі: 550x470x870 мм.

- Медициналық үстелше, борты бар, сырғып ашылатын бір жәшігі бар. Габариттік өлшемі: 650x460x870 мм. Каркасы: жиналмалы болаттан жасалған. Жабындысы: полимер. Жылшымалы жәшігі: 300x650 мм. Дөңгелегі силикон. 4 бағанға орнатылған. Сөрелері әйнек, жиектері тегістелген. Төменгі сөрелерінің орналасуы: орташа. Әйнек қалыңдығы : 5мм. Денені алуға арналған контурлы қуыстың болуы. Металлдан жасалған борт, биіктігі 50 мм. Аяқтарын салуға арналған көлденеңнен салынған тірек.

- Медициналық үстелше, борты бар, сырғып ашылатын екі жәшігі бар. Габариттік өлшемі: 650x460x870 мм. Каркасы: жиналмалы болаттан жасалған. Жабындысы: полимер. Жылшымалы жәшігі: 300x650 мм. Дөңгелегі силикон. 4 бағанға орнатылған. Сөрелері әйнек, жиектері тегістелген. Төменгі сөрелерінің орналасуы: орташа. Әйнек қалыңдығы : 5 мм. Денені алуға арналған контурлы қуыстың болуы. Металлдан жасалған борт, биіктігі 50 мм. Аяқтарын салуға арналған көлденеңнен салынған тірек.

Кепілдік сервистік қызмет көрсету 12 ай .

Медициналық жиһаз бойынша тауар белгісіне мемлекеттік тіркеу куәлігінің көшірмесі болуы тиіс.

Жеткізу мерзімі шарт жасалған күннен бастап 30 күн ішінде.

Баға ұсыныстары бар конверттер жұмыс күндері 2020 жылғы 4 наурыздан сағат 14.00-ден бастап СҚО, Петропавл қ., М. Әуезов к-сі, 130, 84 - каб. мекенжайы бойынша қабылданады.

Баға ұсыныстары бар конверттерді қабылдаудың соңғы мерзімі - 2020 жылғы 12 наурыз сағат 14.00-ге дейін.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2020 жылғы 12 наурызда сағат 15.00-де мына мекенжай бойынша ашылады: СҚО, Петропавл қаласы, М. Әуезов көшесі 130, 79- каб. (акт залы).

Әлеуетті өнім берушілер баға ұсыныстары бар конверттерді ашу кезінде қатыса алады.

Қосымша ақпаратты мына телефон арқылы алуға болады: 87152527203.