

Протокол
об итогах по закупке комплектующих СМАД и Холтеру способом запроса ценовых предложений

г. Петропавловск
Комиссия в составе:

14 апреля 2023 года

1. Председатель комиссии

Новиков Н.А. – Директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО»

2. Члены комиссии:

Швецова А.С. – Главный бухгалтер КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО»

Богачева Е.М. – Фармацевт КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО»

Сумма, выделенная для закупки:

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Кол-во	Ед.изм	Цена	Выделенная сумма	Срок поставки
1	Фильтр к КСКФ-3 №2	Фильтры для цилиндрических медицинских биксов серии КФ и <u>КСКФ</u> обеспечивают возможность проведения стерилизации предметов и материалов медицинского назначения в паровых стерилизаторах под давлением 0,2 МПа (2 кгс/см.кв.) при температуре 132 гр. С в течение 20-22 мин. Или под давлением 0,11-0,13 МПа (1,1-1,3 кгс/см.кв.) при температуре 120-122 гр. С в течение 45-48 мин. Фильтры выполняются из плотной хлопчатобумажной ткани – фильтродиагональ Толщина ткани 1,4±0,2 мм. Состав ткани 100% х/б Температура 90 ТС Воздухонепроницаемость не более 60,0 дм куб./м кв.с Водонепроницаемость не более 1,0 л/м кв. Диаметр. мм 140.	350	шт	1500,00	525000,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика
2	Фильтр к КСКФ-6 №2	Фильтры для цилиндрических медицинских биксов серии КФ и <u>КСКФ</u> обеспечивают возможность проведения стерилизации предметов и материалов медицинского назначения в паровых	350	шт	3500,00	1225000,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика

		стерилизаторах под давлением 0,2 МПа (2 кгс/см.кв.) при температуре 132 гр. С в течение 20-22 мин. Или под давлением 0,11-0,13 МПа (1,1-1,3 кгс/см.кв.) при температуре 120-122 гр. С в течение 45-48 мин. Фильтры выполняются из плотной хлопчатобумажной ткани – фильтродиагональ Толщина ткани 1,4±0,2 мм. Состав ткани 100% х/б Температура 90 ТС Воздухонепроницаемость не более 60,0 дм куб./м кв.с Водонепроницаемость не более 1,0 л/м кв. Диаметр, мм 180.					
3	Фильтр к КСКФ-9 №2	Фильтры для цилиндрических медицинских биксов серии КФ и КСКФ обеспечивают возможность проведения стерилизации предметов и материалов медицинского назначения в паровых стерилизаторах под давлением 0,2 МПа (2 кгс/см.кв.) при температуре 132 гр. С в течение 20-22 мин. Или под давлением 0,11-0,13 МПа (1,1-1,3 кгс/см.кв.) при температуре 120-122 гр. С в течение 45-48 мин. Фильтры выполняются из плотной хлопчатобумажной ткани – фильтродиагональ Толщина ткани 1,4±0,2 мм. Состав ткани 100% х/б Температура 90 ТС Воздухонепроницаемость не более 60,0 дм куб./м кв.с Водонепроницаемость не более 1,0 л/м кв. Диаметр, мм 190.	100	шт	4500,00	450000,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика
4	Кабель отведения ЭКГ на 10 отведений с неразборной коробкой	ЭКГ кабель для пациента для AXION ЭКГТ-13-07.Количество отведений: 12 общепринятых отведений (I, II, III, aVR,	5	шт	100000,00	500000,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика

		aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6). Количество проводов: 10. Тип разъема: DA-15. Тип вилки: на винтах. Диаметр штекера: 4 мм. Тип штекера: Banana plug с пружиной. Сопротивление: 1 кОм. Температура эксплуатации: от -10 до 55°C. Влажность эксплуатации: 25-85 %. Длина основного кабеля: не менее 1,5 м. Длина проводов конечных отведений не менее 1 м. Длина проводов грудных отведений не менее 0,8 м. Тип подключения к прибору DB 15M (он же 15 DIN (2 ряда контактов 7 и 8 штук)) крепится к электрокардиографу двумя винтами. Масса кабеля с отведениями без упаковки не более 800 гр. Длина кабеля не менее 3,2 м. Защита от дефибрилляции есть. Защита от внешних помех есть. Совместим с Электрокардиографами: Аксвел ЭКГТ-1/3-07, ЭКЗТ-02.					
5	Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/положения тела трех электродный	Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/положения тела трех электродный: 1. Фиксация: соединения push pin (без поворота при коммутации). Конструкция держателя ЭКГ электродов фиксирует одноразовые ЭКГ электроды, предотвращает проворот держателя на электроде. 2. Внешняя изоляция кабеля (полиуретан), устойчива к истиранию в агрессивной среде, позволяет сохранить эластичность и гибкость провода даже после длительного контакта с кожей пациента.	10	шт	73000,00	730000,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика

		Встроенный в разъем микропроцессор позволяет учитывать тип кабеля, ресурс работы, индивидуальный номер, а также автоматически распознавать используемую систему отведений Области применения: холтеровское мониторирование, регистрация стандартной ЭК, проведение нагрузочных проб.					
6	Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/положения тела семиэлектродный Надежная фиксация: разъем промышленного исполнения обеспечивает надежный и удобный способ соединения push pull (без зазора при коммутации). Специально разработанная конструкция держателя ЭКГ-электродов, оптимизированная для холтеровского мониторирования, создана для надежной фиксации одноразовых ЭКГ-электродов и предотвращения провала держателя на электроде, что уменьшает количество артефактов и улучшает качество ЭКГ сигнала. Специальная изоляция кабеля (полиуретан), устойчивая к воздействию в агрессивной среде, позволяет сохранить эластичность и гибкость проводящих после длительного контакта с кожей пациента. Встроенный в разъем микропроцессор позволяет учитывать тип кабеля, ресурс работы, индивидуальный номер, а также автоматически распознавать используемую систему отведений Области применения:	10	шт	182000,00	1820000,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика	

		копирование, мониторинг, регистрация стандартной ЭКГ					
7	Манжеты плечевые для СМАД с регистрацией давления в манжете, размером 25*40 см серии КТ-07	Манжета плечевая средняя для регистратора ЭКГ. Манжета должна быть расположена выше локтевой сгибной, обеспечивая удобство использования и безопасность для кровоснабжения при длительной носке. Характеристики: Размеры манжеты: длина 250 мм; ширина 40 мм; охватывать руки 250- 400 мм. Рабочий диапазон давления в манжете: 0- 200 мм рт.ст. Температура эксплуатации: температура от +10°C до +40°C отклонения в работе: 5,5% или ниже	7	шт	34500,00	241500,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика
8	Манжеты плечевые для СМАД с регистрацией давления в манжете, размером 34*51 см для серии КТ-07	Манжета плечевая средняя для регистратора ЭКГ. Манжета размещается над плечевой артерией, исключая венозное кровоснабжение. Характеристики: Размеры манжеты: длина 340 мм; ширина 51 мм; охватывать руки 340- 410 мм. Рабочий диапазон давления в манжете: 0- 200 мм рт.ст. Температура эксплуатации: температура от +10°C до +40°C отклонения в работе: 5,5% или ниже	7	шт	46500,00	325500,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика
9	Элемент питания (аккумулятор) для КТ-07- 3/12Р, КТ-07-АД-3, КТ- 07-АД-3/12Р емкость не менее 1100mAh	Тип аккумулятора литий-ионный элемент питания (аккумулятор). Тип аккумулятора: Li-ion Емкость аккумулятора: не менее 1100 mAh; Напряжение 3,6В	8	шт	36500,00	292000,00	
10	Элемент питания (аккумулятор) для КТ-07- 3/12 емкость не менее 1800 mAh	Тип аккумулятора: Li-ion Емкость аккумулятора: не менее 1800 mAh; Напряжение 3,6 В	8	шт	29000,00	232000,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика

	Применяются при существенном мониторинговании артериального давления. Преимущества: Обеспечивается длительность применения Салфетки позволяют сделать процедуру более комфортной для пациента (не раздражают кожу, сухая поверхность под салфеткой) Салфетки позволяют продлить срок службы манипулятора позволяет использовать в реанимации или наркозке) Позволяют минимизировать у престарелых и детей Упаковка 50 шт. Материал стерильный материал медицинского качества «Фибрелла»	90	комп	3200,00	288000,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика
Итого					6629000,00	

Данные о форме предоставления ценового предложения

Наименование потенциального поставщика	Местонахождение потенциального поставщика	Дата и время предоставления ценового предложения
ТОО «КРЕЙТ ЭлектроСервис»	г. Астана, район Байконур, пер. У.Громоной 1	10.04.2023г. – 13.32 ч.
ТОО «Amir Pro»	Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Р.Сабатаева 128, 5А	11.04.2023г. – 09.28 ч.
ТОО «Теникс-СК»	СКО, г. Петропавловск, ул. Жамбыла 249	11.04.2023г. – 11.20 ч.

На участие в закупе комплектующих к СМАД и Холтеру были представлены следующие ценовые предложения:

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Цена Поставщика		
					ТОО «КРЕЙТ ЭлектроСервис»	ТОО «Amir Pro»	ТОО «Теникс-СК»
1	Фильтр к КСКФ-3 №2	шт	350	1500,00		1240,00	
2	Фильтр к КСКФ-6 №2	шт	350	3500,00		2000,00	1100,00
3	Фильтр к КСКФ-9 №2	шт	100	4500,00		2500,00	1250,00
4	Кабель отведения ЭКГ на 10 отведений с неразборной коробкой	шт	5	100000,00			
5	Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/положения тела трех электродный	шт	10	73000,00	57000,00	61400,00	
6	Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/положения тела семиэлектродный	шт	10	132000,00	134000,00	154330,00	
7	Манжеты плечевые для СМАД с регистрацией давления в манжете, размером 25*40 см серии КТ-07	шт	7	34500,00	27500,00	28280,00	
8	Манжеты плечевые для СМАД с регистрацией давления в манжете, размером 34*51 см для серии КТ-07	шт	7	46500,00	36500,00	40990,00	
9	Элемент питания (аккумулятор) для КТ-07-3/12P, КТ-07-АД-3, КТ-07-АД-3/12P емкость не менее 1100mAh	шт	8	36500,00	25500,00	29900,0	
10	Элемент питания (аккумулятор) для КТ-07-3/12 емкость не менее 1800 mAh	шт	8	29000,00	20200,00	27500,00	
11	Салфетка одноразовая для манжет (средняя) СМАД 20*40ф3 № 50	комп	90	3200,00	2500,00	2220,00	

Конверты с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков, которые не были приняты к оценке и сопоставлению в связи с их представлением по истечении окончательного времени для их регистрации – отсутствуют.

При вскрытии конвертов с ценовыми предложениями присутствовали следующие потенциальные поставщики: нет.

Комиссия по результатам оценки и сопоставления путем открытого голосования РЕШИЛА:

1. Признать победителем по лоту № 1, лоту № 11 ТОО «Amir Pro»;
по лоту № 2, по лоту № 3 ТОО «Теникс-СК»;
по лоту № 5, лоту № 6, лоту № 7, лоту № 8, лоту № 9, лоту № 10 ТОО «КРЕЙТ ЭлектронСервис»;
Лот № 4 признать не состоявшимся.
Победитель представляет документы в соответствии с п. 141 Правил.

Разместить текст данного протокола об итогах по закупке комплектующих к СМАД и Холтеру способом запроса ценовых предложений на Интернет-ресурсе.

Председатель комиссии

Члены комиссии

Секретарь комиссии:



Новиков Н.А.

Швецова А.С.

Богачева Е.М.

Оралбаева Т.В.

Баға ұсыныстарын сұрау әдісімен СМАД пен Холтерге жинақтаушы бөлшектерді сатып алу жөніндегі қорытындылар туралы Хаттама

Петропавл қаласы

2023 жылғы 14 сәуір

Комиссия құрамында:

1. Комиссия төрағасы:

Новиков Н.А. – «СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «№1 қалалық емхана» ШЖҚ КМК директоры

2. Комиссия мүшелері:

Швецова А.С. - «СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «№1 қалалық емхана» ШЖҚ КМК бас бухгалтері;

Богачева Е.М. – «СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «№1 қалалық емхана» ШЖҚ КМК фармацевт.

Сатып алуға бөлінген сома, теңге

Лот №	Атауы	Техникалық сипаттама	Саны	Өлш бірл	Бағасы	Бөлінген сома	Жеткізу мерзімі
1	КСКФ-3 сүзгі №2	КФ және КСКФ сериялы цилиндрлік медициналық бикстерге арналған сүзгілер 132 г С температурада 0,2 МПа (2 кгс/см.кв.) қысыммен бу стерилизаторларында медициналық мақсаттағы заттар мен материалдарды зарарсыздандыруды жүргізу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 20-22 минут ішінде немесе 120-122 г С температурада 0,11-0,13 МПа (1,1-1,3 кгс/см. шаршы) қысыммен. 45-48 минут ішінде. Сүзгілер тығыз макта матадан жасалған – сүзгі диагоналы Матаның қалыңдығы 1,4±0,2 мм. Матаның құрамы 100% м / м Температура 90 КС Ауа өткізбейтіндігі 60,0 ДМ текше / м шаршы с аспайды Су өткізбеушілігі 1,0 л/м шаршы метрден аспайды. Диаметрі, мм 140.	350	дана	1500,00	525000,00	Тапсыры берушіні тапсырыс бойынш: 2023 жы. ішінд
2	КСКФ-6 сүзгі №2	КФ және КСКФ сериялы цилиндрлік медициналық бикстерге арналған сүзгілер 132 г С температурада 0,2 МПа (2 кгс/см.кв.) қысыммен бу стерилизаторларында медициналық мақсаттағы заттар мен материалдарды зарарсыздандыруды жүргізу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 20-22 минут ішінде немесе 120-122 г С температурада 0,11-0,13 МПа (1,1-1,3 кгс/см. шаршы) қысыммен. 45-48 минут ішінде. Сүзгілер тығыз макта матадан жасалған – сүзгі диагоналы Матаның қалыңдығы 1,4±0,2 мм.	350	дана	3500,00	1225000,00	Тапсыры берушіні тапсырыс бойынш: 2023 жы. ішінд

		Матаның құрамы 100% х / б Температура 90 КС Ауа өткізбеушілігі 60,0 ДМ текше / м шаршы с аспайды Су өткізбеушілігі 1,0 л/м шаршы метрден аспайды. Диаметрі, мм 180.					
3	КСКФ-9 сүзгі №2	КФ және КСКФ сериялы цилиндрлік медициналық бикстерге арналған сүзгілер 132 г С температурада 0,2 МПа (2 кгс/см.кв.) қысыммен бу стерилизаторларында медициналық максаттағы заттар мен материалдарды зарарсыздандыруды жүргізу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 20-22 минут ішінде немесе 120-122 г С температурада 0,11-0,13 МПа (1,1-1,3 кгс/см. шаршы) қысыммен. 45-48 минут ішінде. Сүзгілер тығыз мақта матадан жасалған – сүзгі диагоналы Матаның қалыңдығы 1,4±0,2 мм. Матаның құрамы 100% х / б Температура 90 КС Ауа өткізбеушілігі 60,0 ДМ текше / м шаршы с аспайды Су өткізбеушілігі 1,0 л/м шаршы метрден аспайды. Диаметрі, мм 190.	100	дана	4500,00	450000,00	Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынш. 2023 жы. ішінде
4	Бөлінбейтін қорабы бар 10 тарамға арналған ЭКГ жалғам кабелі	Axion ек1t-1/3-07 үшін науқасқа арналған ЭКГ кабелі. Қорғасын саны: 12 жалпы қабылданған қорғасын (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6). Сымдар саны: 10. Коннектор түрі: DA-15. Шанышқы түрі: бұрандаларда. Штепсель диаметрі: 4 мм. Штепсель түрі: серіппесі бар Banana plug . Қарсылық: 1к. Пайдалану температурасы:-10-дан 55С-қа дейін. пайдалану ыңғалдылығы: 25-85 %. Негізгі кабельдің ұзындығы: кемінде 1,5 м. Аяқ-қол сымдарының ұзындығы кемінде 1 м. Кеуде сымдарының ұзындығы кемінде 0,8 м. Құрылғыға қосылу түрі DB 15m (aka 15 DIN (7 және 8 түйреуіштердің 2 қатары) электрокардиографқа екі бұрандамен бекітіледі. Орамасы жоқ сымдары бар кабельдің салмағы 800 г аспайды. Кабельдің ұзындығы кемінде 3,2 м. Дефибрилляциядан қорғаныс бар. Сыртқы кедергілерден қорғау бар. Электрокардиографтармен үйлесімді: ЭКГТ-1/3-07 Аксионы, ЭКЗТ-02.	5	дана	100000,00	500000,00	Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынш. 2023 жы. ішінде

ЭКГ электродтарын дененің қозғалыс/орналасуын көрсететін датчигімен қосуға арналған жалғағыш кабель үш электродты	ЭКГ электродтарын дененің қозғалыс/орналасуын көрсететін датчигімен қосуға арналған жалғағыш кабель үш электродты	ЭКГ электродтарын дененің қозғалыс/орналасуын көрсететін датчигімен қосуға арналған жалғағыш кабель үш электродты: 1. Бекіту: push pull қосылымдары (коммутация кезінде бұрылмай). ЭКГ электрод ұстағышының дизайны бір реттік ЭКГ электродтарын бекітеді, ұстағыштың электродқа айналуына жол бермейді. 2. сыртқы кабельді окшаулау (полиуретан), агрессивті ортада қолдануға төзімді, наукастың терісімен ұзақ уақыт байланыста болғаннан кейін де сымның серпімділігі мен икемділігін сақтауға мүмкіндік береді. 3. қосқышқа салынған микропроцессор кабель түрін, жұмыс ресурсын, жеке нөмірді ескеруге, сондай-ақ пайдаланылған қорғасын жүйесін автоматты түрде тануға мүмкіндік береді Қолдану саласы: Холтер мониторингі, стандартты ЭКГ тіркеу, жүктеме сынамаларын жүргізу.	10	дана	73000,00	730000,00	Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша 2023 жыл ішінде
	ЭКГ электродтарын қосуға арналған жалғағыш кабель , жеті электродты дененің қозғалысын/қалпын көрсеткіш датчикпен	ЭКГ электродтарын қосуға арналған жалғағыш кабель , жеті электродты дененің қозғалысын/қалпын көрсеткіш датчикпен 1. мықты бекіту: өндірісте орындалған ажыратқыш мықты және ыңғайлы жалғау әдісі push pull (коммутация кезінде бұрылмайды). Арнайы әзірленген ЭКГ электродтарын ұстағыш конструкциясы холтерлік мониторингтеуде тиімді, біржолғы ЭКГ электродтарын мықты бекіту үшін жасалған, электрод ұстағыш бұрылуларды болдырмайды және артефакт санын азайтады және ЭКГ сигналының сапасын жақсартады. 2.2. кабельдің сыртқы орамасы (полиуретан), агрессивті ортада пайдалануға ыңғайлы, пациент денесінің терісімен ұзақ жанасқаннан кейін де тегістігі мен иілгіштігін сақтайды. 3. Ажыратқышқа орнатылған микропроцессор кабель түрін, жұмыс ресурсын, жеке нөмірін және автоматты түрде пайдаланылатын жалғам жүйесін анықтауға мүмкіндік береді. Пайдалану аумағы: холтерлік	10	дана	182000,00	1820000,00	Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша 2023 жыл ішінде

		мониторингтеу, стандартты ЭКГ тіркеу, жүктеме сынамасын жүргізу.					
	СМАД-қа арналған иықтық манжеттер, қысым манжетте тіркелетін, өлшемі 25*40 см, сериясы КТ-07	ЭКГ тіркеушісі үшін орташа нық манжеті . Манжета иық артериясының үстінде орналасуы керек, бұл ұзақ уақыт тозған кезде қан айналымы үшін ыңғайлылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Сипаттамалары: Манжеттің өлшемдері: ұзындығы 530 мм; ені 140 мм; қолдың шеңбері 250-400 ММ. Манжеттің жұмыс қысымының диапазоны: 0-300 мм сын. бағ.ст. Пайдалану шарттары: температура +10°C-тан +40°C-қа дейін; салыстырмалы ылғалдылық: 85% немесе одан төмен.	7	дана	34500,00	241500,00	Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша 2023 жы. ішінде
	СМАД-қа арналған иықтық манжеттер, қысым манжетте тіркелетін, өлшемі 34*51 см , сериясы КТ-07 арналған	ЭКГ тіркегішіне арналған иықтық үлкен манжеттер. Манжет веналық қан айналымын бұзбау үшін, иық артериясынан жоғары орналастырады. Сипаттамасы: Манжет өлшемі: ұзындығы 640 мм кем емес; ені 170 мм кем емес; қолының өлшемі 340-510 мм. Манжеттегі қысымның жұмыс диапазоны: 0-300 мм сын.бағ. Пайдалану шарттары: температура +10°C - +40°C дейін; қағыстық ылғалдық: 85% немесе төмен.	7	дана	46500,00	325500,00	Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша 2023 жы. ішінде
9	КТ-07 3/12P, КТ-07-АД-3, КТ-07-АД-3/12P арналған ток беру элементі (аккумулятор) сыйымдылығы 1100mAh кем емес	КТ-07 3/12P, КТ-07-АД-3, КТ-07-АД-3/12P арналған ток беру элементі (аккумулятор) қайта зарядтау сыйымдылығы 1100mAh кем емес	8	дана	36500,00	292000,00	Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша 2023 жы. ішінде
10	КТ-07 3/12 арналған ток беру көзі (аккумулятор) сыйымдылығы 1800mAh кем емес	КТ-07 3/12 арналған ток беру көзі (аккумулятор) сыйымдылығы 1800mAh кем емес	8	дана	29000,00	232000,00	Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша 2023 жы. ішінде
11	СМАД манжетіне (орташа) арналған біржолғы сапфетка 20*40ф3 № 50	Қан қысымын тәуліктік бақылау кезінде қолданылады. Артықшылықтары: Процедураның гигиенасы қамтамасыз етіледі Майлыктар емделушіге процедураны ыңғайлы етуге мүмкіндік береді (теріні тітіркендірмейді, майлықтың астындағы құрғақ бет) Майлыктар манжеттердің қызмет ету мерзімін ұзартуға мүмкіндік	90	жинақ	3200,00	288000,00	Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша 2023 жы. ішінде

	береді (үнемі санитарлық тазарту кажет емес) Ересектер мен балаларда қолдануға жарамды Қаптама: 50 дана Материал: "Фибрелла" медициналық мақсаттағы тоқыма емес материал					
12						6629000,00

Баға ұсынысын беру күні мен уақыты

Әлеуетті өнім берушінің атауы	Әлеуетті өнім берушінің орналасқан жері	Баға ұсынысын беру күні мен уақыты
«КРЕЙТ ЭлектронСервис» ЖШС	Астана қ, Байқоңыр ауд, , У.Громова к/к 1	10.04.2023ж. – сағ 13.32
«Amir Pro» ЖШС	Ақмол облысы, Көкшетау қ, С.Сабагаев к-сі 138.54	10.04.2023ж. – сағ 09.28
«Теникс-СК» ЖШС	СҚО. Петропавл қ, Жамбыл к-сі 249	11.04.2023ж. – сағ.11.20

СМАД пен Холтерге жинақтаушы бөлшектерді сатып алуға қатысуға келесі баға ұсыныстары ұсынылды:

Лот №	Атауы	Өлш бірлі	Саны	бағасы	Жеткізуші бағасы		
					«КРЕЙТ ЭлектронСервис» ЖШС	«Amir Pro» ЖШС	«Теникс-СК» ЖШС
1	КСКФ-3 сүзгі №2	дана	350	1500,00		1240,00	
2	КСКФ-6 сүзгі №2	дана	350	3500,00		2000,00	1100,00
3	КСКФ-9 сүзгі №2	дана	100	4500,00		2500,00	1250,00
4	Бөлінбейтін қорабы бар 10 тарамға арналған ЭКГ жалғам кабелі	дана	5	100000,00			
5	ЭКГ электродтарын дененің қозғалыс/орналасуын көрсететін датчигімен қосуға арналған жалғағыш кабель үш электродты	дана	10	73000,00	57000,00	61400,00	
6	ЭКГ электродтарын қосуға арналған жалғағыш кабель . жеті электродты дененің қозғалысын/калпын көрсеткіш датчикпен	дана	10	182000,00	134000,00	154330,00	
7	СМАД-қа арналған иықтық манжеттер, қысым ман жетте тіркелетін, өлшемі 25*40 см, сериясы КТ-07	дана	7	34500,00	27500,00	28280,00	
8	СМАД-қа арналған иықтық манжеттер, қысым ман жетте тіркелетін, өлшемі 34*51 см , сериясы КТ-07 арналған	дана	7	46500,00	36500,00	40990,00	
9	КТ-07 3/12P, КТ-07-АД-3, КТ-07-АД-3/12P арналған ток беру элементі (аккумулятор) сыйымдылығы 1100mAh кем емес	дана	8	36500,00	25500,00	29900,0	
10	КТ-07 3/12 арналған ток беру көзі (аккумулятор) сыйымдылығы 1800mAh кем емес	дана	8	29000,00	20200,00	27500,00	
11	СМАД манжетіне (орташа) арналған біржолғы салфетка 20*40ф3 № 50	комп	90	3200,00	2500,00	2220,00	

Тіркеу үшін соңғы уақыт өткеннен кейін ұсынылуына байланысты бағалауға және салыстыруға қабылданбаған әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстары бар конверттер жок.

Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу кезінде мынадай әлеуетті өнім берушілер қатысты: жоқ.

Комиссия ашық дауыс беру арқылы бағалау және салыстыру нәтижелері бойынша ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Жеңімпаз болып танылсын: 1 лот, 11 лот бойынша «Amir Pro» ЖШС ;
- 2 лот, 3 лот бойынша «Теникс-СК» ЖШС;
- 5 лот, 6 лот, 7 лот, 8 лот, 9 лот, 10 лот бойынша «КРЕЙТ ЭлектронСервис» ЖШС;
- 4 лот өтпеген болып танылсын.

Жеңімпаз Қағиданың 141 т. сәйкес құжаттарды ұсынды.

Интернет-ресурста баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен комплектующих **СМАД пен Холтерге жинақтаушы бөлшектерді** сатып алу жөніндегі қорытындылар туралы осы хаттаманың мәтінін орналастыру.

Комиссия төрағасы:

Новиков Н.А.

Комиссия мүшелері:

Швецова А.С.

Богачева Е.М.

Комиссия хатшысы:

Оралбаева Т.В.

