

Протокол
об итогах по закупу изделий медицинского назначения способом запроса ценовых предложений

г. Петропавловск

23 августа 2023 г

Комиссия в составе:

1. Председатель комиссии

Новиков Н.А. –Директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО»

2. Члены комиссии:

Швецова А.С. –Главный бухгалтер КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО»

Мараховец Е.В. – Главная медицинская сестра КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО»

Сумма, выделенная для закупки:

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Кол-во	Ед.изм	Цена	Выделенная сумма	Срок поставки
1	Электрод одноразовый для ЭКГ	Электрод одноразовый для ЭКГ без коннекторов твердотельный применяется для проведения холтеровского и длительного мониторингирования, а также для ЭКГ исследований в состоянии покоя и стресса. Электрод содержит твердый гель (гидрогель), обладает высокой проводящей способностью, обеспечивает прочную адгезию (сильная степень прилипания) для обеспечения сигнала хорошего качества. Благоприятный для кожи твердый гель минимизирует эпидермальные реакции и упрощает снятие электродов без нанесения увечий чувствительной коже, а также увеличивает площадь склеивания – расстояние от сенсора до кожи остаётся постоянным, отчего снижается возможность получения артефактов на изображении. Размер электрода: 50 x 48 мм. Токопроводящая среда: твердый гель длительного использования. Основа: полиуретановая пена,	11000	шт	50,00	550000,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика

		толщиной не менее 1,0 мм. Тип коннектора: «кнопка», нержавеющая сталь. Контактная поверхность (сенсор) из стеклонаполненного акрилонитрилбутадиенстирола (ABS), покрыта: серебро / хлорид серебра (Ag / AgCl). Время фиксации электрода на теле пациента: до 72 часов. Упаковка: бумажно-алюминиевый пакет.					
2	Прибор для измерения артериального давления с медицинским стетоскопом	Прибор предназначен для косвенного определения систолического и диастолического артериального давления путем измерения избыточного давления в манжете в момент появления и исчезновения тонов Короткова. Принцип измерения артериального давления основан на прослушивании стетоскопом тонов Короткова в режиме декомпрессии в дистальной части плечевой артерии, предварительно пережатой избыточным давлением компрессионной манжеты, и считывании этого давления по шкале мембранного манометра. Диапазон показаний, мм рт.ст.: 0/300. Диапазон измерений, мм рт.ст.: 60/300. Цена деления, мм рт.ст.: 2. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при температуре окружающей среды $20 \pm 5^\circ\text{C}$ мм рт.ст.: В диапазоне измерений от 60 до 240 мм рт.ст.: ± 3. В диапазоне измерений от 240 до 300 мм рт.ст.: ± 4. Дискретность отсчета, мм рт.ст.: 0,1. Дополнительная погрешность измерений прибора при температуре окружающей среды,	50	шт	6800,00	340000,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика

		отличной от $(20 \pm 5)^{\circ}\text{C}$ в диапазоне рабочих температур от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+45^{\circ}\text{C}$, % от верхнего предела измерений не более: $\pm kx (t_{20}-t_1)$, где: k – температурный коэффициент, равный $0,06\%^{\circ}\text{C}$; t_{20} – температура окружающего воздуха, равная $(20 \pm 5)^{\circ}\text{C}$; t_1 – любое значение температуры, соответствующее условиям эксплуатации. Скорость снижения давления воздуха в пневматической системе, мм рт.ст.: 3 ± 2. Диаметр корпуса мембранного манометра, мм.: 52 ± 2. Габаритные размеры, см (в сумке для хранения): $23 \times 14 \times 6 \pm 3$. Масса, г, (не более) (в сумке для хранения): 620. Размер манжеты: 50×14 см.					
3	Итого					890000,00	

Дата и время предоставления ценового предложения

Наименование потенциального поставщика	Местонахождение потенциального поставщика	Дата и время предоставления ценового предложения
ТОО «Гелика»	Республика Казахстан, г.Петропавловск, ул. Маяковского 95	16.08.2023г. – 09.25 ч.
ТОО «Арша»	Акмолинская область, г.Кокшетау, мкр. Васильковский 12 «а»	17.08.2023г. – 09.31 ч.
ТОО «ADAL MEDICA KAZAKHSTAN»	Республика Казахстан, Область Абай, г. Семей, ул. Шугаева 6А, офис 31	21.08.2023г. – 11.03 ч.
ТОО «Ренисан»	Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Дины Нурпеисовой, здание 12, офис 33	21.08.2023г. – 16.49 ч.

На участие в закупе изделий медицинского назначения были представлены следующие ценовые предложения:

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Цена Поставщика			
					ТОО «Гелика»	ТОО «Арша»	ТОО «ADAL MEDICA KAZAKHSTAN»	ТОО «Ренисан»
1	Электрод одноразовый для ЭКГ	шт	11000	50,00	39,00		50,00	
2	Прибор для измерения артериального давления с медицинским стетоскопом	шт	50	6800,00	6091,00	5065,00		5307,07

Конверты с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков, которые не были приняты к оценке и сопоставлению в связи с их представлением по истечении окончательного времени для их регистрации – отсутствуют.

При вскрытии конвертов с ценовыми предложениями присутствовали следующие потенциальные поставщики: нет.

Комиссия по результатам оценки и сопоставления путем открытого голосования РЕШИЛА:

1. Признать победителем по лоту № 1 ТОО «Гелика»;
Признать победителем по лоту № 2 ТОО «Арша».

Победитель представляет документы в соответствии с п.80 Главы 3 Раздела 2 Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг от 07 июня 2023 года № 110.

Разместить текст данного протокола об итогах по закупке изделий медицинского назначения способом запроса ценовых предложений на Интернет-ресурсе.

Председатель комиссии

Новиков Н.А.

Члены комиссии:

Швецова А.С.

Мараховец Е.В.

Секретарь комиссии:

Оралбаева Т.В.



Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен медициналық мақсаттағы өнімдерді сатып алу жөніндегі қорытындылар туралы Хаттама

→ Петропавл қаласы

2023 жылғы 23 тамыз

Комиссия құрамында:

1. Комиссия төрағасы:

Новиков Н.А. – «СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «№1 қалалық емхана» ШЖҚ КМК директоры

2. Комиссия мүшелері:

Швецова А.С. - «СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «№1 қалалық емхана» ШЖҚ КМК бас бухгалтері;

Мараховец Е.В. – СҚО әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» КММ «1 қалалық емхана» ШЖҚ КМК бас мейіргері.

Сатып алуға бөлінген сома, теңге.

Лот №	Атауы	Техникалық сипаттама	Саны	Өлш бірл	Бағасы	Бөлінген сома	Жеткізу мерзімі
1	ЭКГ арналған біржолғы электрод	ЭКГ арналған біржолғы электрод коннекторлары жоқ қатты гель Холтер және ұзақ мерзімді мониторинг жүргізуге арналған3, сондай-ак тыныштық және стресс жағдайында да ЭКГ зерттеу жүргізуде қолданылады. Электрод құрамында қатты гель (гидрогель) бар, өткізгіштігі жоғары, сапалы сигнал беру үшін берік адгезияны (күшті жабысу дәрежесі) қамтамасыз етеді. Теріге қолайлы қатты гель эпидермиялық реакцияларды азайтады және сезімтал теріге зақым келтірместен электродтарды алуды жеңілдетеді, сонымен қатар желімдеу аймағын арттырады – сенсордан теріге дейінгі қашықтық тұрақты болып қалады, бұл суреттегі артефактілерді алу мүмкіндігін азайтады. Электрод мөлшері: 50 x 48 мм. Өткізгіштігі орташа: ұзақ мерзімді қатты гель. Негізі: полиуретанды көбік, қалыңдығы кемінде 1,0 мм. коннектор түрі: "түйме", тот баспайтын болат. Шыны толтырылған акрилонитрилбутадиен стиролының (ABS)	11000	дана	50,00	550000,00	2023 жы. ішінд тапсыры берушіні өтінім бойынш

		жанасу беті (сенсор), қапталған: күміс / күміс хлориді (Ag / AgCl). . электрод өлшемі: 50 x 48 мм. Ток өткізгіш ортасы: ұзақ уақыт қолданылатын қатты гель. Негізі: полиуретан көбігі, қалыңдығы кемінде 1,0 мм. Коннектора түрі : «кнопка», тот баспайтын болат. Жанасатын беті (сенсор) шыны толтырылған акрилонитрилбутадиенстирол (ABS), жабындысы: күміс / күміс хлориді (Ag / AgCl). Пациенттің денесінде электродтың ұсталу уақыты: 72 сағатқа дейін Қаптама: қағаз-алюминий пакет.					
2	Медициналық стетоскоп бар артериалық қан қысымын өлшеуге арналған аспап	Құрылғы Коротков тондарының пайда болуы мен жоғалуы кезінде манжеттегі артық қысымды өлшеу арқылы систолалық және диастолалық қан қысымын жанама түрде анықтауға арналған. Қан қысымын өлшеу принципі Коротковтың тондарын стетоскоппен иық артериясының дистальды бөлігінде декомпрессия режимінде тыңдауға, қысу манжетінің артық қысымымен алдын ала қысылған және бұл қысымды мембраналық манометр шкаласы бойынша оқуға негізделген. Көрсеткіш диапазоны, мм сын бағ.: 0/300. Өлшеу диапазоны, мм сын бағ.: 60/300. Бөлу бағаны, мм сын бағ.: 2. Қоршаған ортаның температурасы кезінде негізгі абсолютті дәлсіздік шегі 20±5°C мм сын бағ.: Өлшеу диапазоны 60 - 240мм дейінгі, сын бағ: ±3. Өлшеу диапазоны 240 - 300мм сын бағ: ±4. Есептеу дискреттілігі, мм сын бағ.: 0,1. +5°C-тан +45°C-қа дейінгі Жұмыс	50	дана	6800,00	340000,00	2023 жы ішінд тапсыры берушіні өтінім бойынш

		температурасының диапазонында (20 ± 5)°C-тан басқа қоршаған орта температурасында аспапты өлшеудің қосымша дәлсіздігі, өлшемдердің жоғарғы шегінен % артық емес: ± КХ (Т20-т1), қайда: k-0,06%°C-қа тең температура коэффициенті; t20-қоршаған ауаның температурасы (20±5)°C; t1-пайдалану шарттарына сәйкес келетін температураның кез келген мәні. Пневматикалық жүйеде ауа қысымының төмендеу жылдамдығы, мм сын. бағ.ст.: 3±2. мембранды манометр корпусының диаметрі, мм.: 52±2. Габариттік өлшемі, см (сақтауға арналған сөмкеде): 23x14x6±3. салмағы, г (аспайтын) (сақтауға арналған сөмкеде): 620. Манжет өлшемі 50x14 см.					
3	Барлығы					890000,00	

Баға ұсынысын беру күні мен уақыты

Әлеуетті өнім берушінің атауы	Әлеуетті өнім берушінің орналасқан жері	Баға ұсынысын беру күні мен уақыты
«Гелика» ЖШС	ҚР, Петропавл қ, Маяковского 95 к-сі	16.08.2023ж. – сағ 09.25
«Арша» ЖШС	Ақмол облысы, Көкшетау қ, мкр. Васильковский 12 «а»	17.08.2023ж. – сағ 09.31
«ADAL MEDICA KAZAKHSTAN» ЖШС	РҚ, Абай облысы, Семей қ, Шугаева 6А к-сі, офис 31	21.08.2023ж. – сағ 11.03
«Ренисан» ЖШС	Батыс Қазақстан облысы, Уральск қ, Дины Нурпеисовой к-сі, здание 12, офис 33	21.08.2023ж. – сағ 16.49

Медициналық мақсаттағы өнімдерді сатып алуға қатысуға келесі баға ұсыныстары берілді:

Лот №	Атауы	Өлш бірлі	Саны	Бағасы	Жеткізуші бағасы			
					«Гелика» ЖШС	«Арша» ЖШС	«ADAL MEDICA KAZAKHSTAN» ЖШС	«Ренисан» ЖШС
1	ЭКГ арналған біржолғы электрод	дана	11000	50,00	39,00		50,00	
2	Медициналық стетоскоп бар артериалық қан қысымын өлшеуге арналған аспап	дана	50	6800,00	6091,00	5065,00		5307,07

Тіркеу үшін соңғы уақыт өткеннен кейін ұсынылуына байланысты бағалауға және салыстыруға қабылданбаған әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстары бар конверттер жоқ.

Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу кезінде мынадай әлеуетті өнім берушілер қатысты: жоқ.

Комиссия ашық дауыс беру арқылы бағалау және салыстыру нәтижелері бойынша ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Жеңімпаз болып танылсын №1 лот бойынша «Гелика» ЖШС;
Жеңімпаз болып танылсын № 2 лот бойынша «Арша» ЖШС.

Жеңімпаз 2023 жылғы 7 маусымдағы № 110 бұйрығымен бекітілген Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемін бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және арнайы емдік өнімдерді сатып алуды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларының 3 бөлім 3 тарауының 80 т сәйкес құжаттарды ұсынды.

Баға ұсынысын сұрау әдісімен медициналық мақсаттағы өнімдерді сатып алу қорытындысы туралы осы хаттама мәтіні Интернет қорда орналастырылсын.

Комиссия төрағасы _____ Новиков Н.А.

Комиссия мүшелері _____ Швецова А.С.

_____ Мараховец Е.В.

Комиссия хатшысы _____ Оралбаева Т.В.

